



FLEX-SILO



PRISLISTE

Pages 2 - 3	SPÅNPLADESILO (HVID MELAMIN)
Pages 4 - 5	FORSILOER (HVID MELAMIN)
Page 6	MINERALSILO
Pages 7 - 8	PÅSLAG
Page 9	GP 20-30 Påslagssilo
Page 10	Mineralsilo, stativ i galvaniseret stål, pose i specielt tæt materiale.
Pages 11 - 14	Ø 100 mm indblæsningssystem
Pages 15 - 19	6" OK Rørsystem
Page 20	8" OK Rørsystem
Pages 21 - 22	Ø 300 mm Rørsystem
Pages 23 - 24	Tilbehør indendørs siloer
Pages 25 - 28	Tilbehør glasfibersilo
Pages 29 - 30	Overgangsstykker for udløb
Pages 31 - 32	Overgangsstykker for udløb incl. rørstuds
Page 33	60 mm. foderanlæg



SPÅNPLADESILO (HVID MELAMIN)

INCL. MANDELUGE

Silobund udført i varmgalvaniseret stål med spånpladeoverbygning

Spånpladeloft

Tekniske data	Højde (cm)	m3	Ca. tons	Best. nr.	Pris	Best. nr.	Pris
Type GS 30-30-60°	288	7,0	4,6	94575	20.600		
Længde x bredde 308 x 308 cm	351	12,4	8,1	94580	23.100	94900	2.400
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	414	17,8	11,6	94585	25.600	94900	2.400
Frihøjde u/udløb: 60 cm	477	23,2	15,0	94590	28.100	94900	2.400
Hældningsgrad: 60°	540	28,6	18,6	94595	30.600	94900	2.400
Indhold i bund: 7,0 m3	603	34,0	22,1	94600	33.100	94900	2.400
Stålbundshøjde: 228 cm	666	39,4	25,6	94601-HD	37.600	94900	2.400
	729	44,8	29,1	94602-HD	42.100	94900	2.400

Type GS 30-30-47°	205	4,4	2,9	94605	17.700		
Længde x bredde 308 x 308 cm	268	9,8	6,4	94610	20.200	94900	2.400
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	331	15,2	9,9	94615	22.700	94900	2.400
Frihøjde u/udløb: 60 cm	394	20,6	13,4	94620	25.200	94900	2.400
Hældningsgrad: 47°	457	26,0	16,9	94625	27.700	94900	2.400
Indhold i bund: 4,4 m3	520	31,4	20,4	94630	30.200	94900	2.400
Stålbundshøjde: 145 cm	583	36,8	23,9	94632-HD	34.700	94900	2.400
	646	42,2	27,4	94634-HD	39.200	94900	2.400
	709	47,6	30,9	94635-HD	43.700	94900	2.400



SPÅNPLADESILO (HVID MELAMIN)

INCL. MANDELUGE

Silobund udført i varmgalvaniseret stål med spånpladeoverbygning

Spånpladeloft

Tekniske data	Højde (cm)	m3	Ca. tons	Best. nr.	Pris	Best. nr.	Pris
Type GS 20-30	205	3,1	2,0	94695	13.800		
Længde x bredde 308 x 208 cm	268	6,7	4,4	94700	15.500	94910	1.700
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	331	10,3	6,7	94705	17.200	94910	1.700
Frihøjde u/udløb: 60 cm	394	13,9	9,0	94710	18.900	94910	1.700
Hældningsgrad: 47° x 60°	457	17,5	11,3	94715	20.600	94910	1.700
Indhold i bund: 3,1 m3	520	21,1	13,7	94720	22.300	94910	1.700
Stålbundshøjde: 145 cm	583	24,7	16,0	94721	24.000	94910	1.700

Type GS 20-20-60°	235	2,2	1,4	94725	10.600		
Længde x bredde 208 x 208 cm	298	4,6	3,0	94730	12.300	94915	1.300
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	361	7,0	4,5	94735	14.000	94915	1.300
Frihøjde u/udløb: 90 cm	424	9,4	6,1	94740	15.700	94915	1.300
Hældningsgrad: 60°	487	11,8	7,6	94745	17.400	94915	1.300
Indhold i bund: 2,2 m3	550	14,2	9,2	94750	19.100	94915	1.300
Stålbundshøjde: 145 cm	613	16,6	10,7	94755	20.800	94915	1.300
	676	19,0	12,3	94756	22.500	94915	1.300



FORSILOER (HVID MELAMIN)

INCL. MANDELUGE

Silobund udført i varmgalvaniseret stål med spånpladeoverbygning

Spånpladeloft

Tekniske data	Højde (cm)	m3	Ca. tons	Best. nr.	Pris	Best. nr.	Pris
Type GS 15-15-60°	228	1,6	1,0	94873	6.200		
Længde x bredde 154 x 154 cm	292	2,9	1,9	94874	7.600	94920	750
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	354	4,2	2,7	94875	9.000	94920	750
Frihøjde u/udløb: 90 cm	417	5,5	3,6	94876	10.400	94920	750
Hældningsgrad: 60°	480	6,8	4,4	94877	11.800	94920	750
Indhold i bund: 1,6 m3	543	8	5,2	94878	13.200	94920	750
Stålbundshøjde: 138 cm							

Type GS 12-12-60°	215	1	0,6	94883	5.000		
Længde x bredde 129 x 129 cm	279	1,9	1,2	94884	6.200	94921	600
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	341	2,9	1,8	94885	7.400	94921	600
Frihøjde u/udløb: 90 cm	404	3,9	2,5	94886	8.600	94921	600
Hældningsgrad: 60°	457	4,9	3,2	94887	9.800	94921	600
Indhold i bund: 1,0 m3							
Stålbundshøjde: 125 cm							



Leveres usamlet.

Moderne Kornbehandling ApS
Hans Jensens Vej 8
7160 Tørring

info@mkorn.dk
Tlf. 75803677
CVR.nr. 27 30 51 64

Leveringsomkostninger: gældende dagspris
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.
Ret til ændringer forbeholdes.

www.mkorn.dk



FORSILOER (HVID MELAMIN)

INCL. MANDELUGE

Silobund udført i varmgalvaniseret stål med spånpladeoverbygning

Stålloft

Tekniske data	Højde (cm)	m3	Ca. tons	Best. nr.	Pris	Best. nr.	Pris
Type GS 10-10-60°	183	0,6	0,4	94890	3.600	94922	500
Længde x bredde 104 x 104 cm	246	1,2	0,7	94891	4.560	94922	500
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	309	1,9	1,2	94892	5.520	94922	500
Frihøjde u/udløb: 90 cm	372	2,5	1,6	94893	6.480	94922	500
Hældningsgrad: 60°	435	3,1	2,0	94894	7.440	94922	500
Indhold i bund: 0,6 m3							
Stålbundshøjde: 93 cm							

Leveres usamlet.



Stålloft

Tekniske data	Højde (cm)	m3	Ca. tons	Best. nr.	Pris	Best. nr.	Pris
Type GS 08-08-60°	143	0,2		94410	3.200	94411	650
Længde x bredde 84,5 x 84,5 cm	182	0,4		94415	5.000	94411	650
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	221	0,6		94420	6.800	94411	650
Frihøjde u/udløb: 90 cm	260	0,9		94425	8.600	94411	650
Hældningsgrad: 60°	299	3,1		94430	10.400	94411	650
Indbold i bund: 0,2 m3							
Stålbundshøjde: 53 cm							
Overbygning i stål	39			85747	1.800		

Leveres usamlet.





MINERALSILO

Type GS 15-15-60°	354	4,2	4,2	94510-MI	12.500
Længde x bredde 154 x 154 cm	480	6,8	6,8	94520-MI	15.000
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm					
Frihøjde u/udløb: 90 cm					
Hældningsgrad: 60°					
Indhold i bund: 1,6 m ³					
Stålbundshøjde: 138 cm					

Leveres usamlet med fast loft, udluftning og indblæsningsrør med tankvognskobling.



Løse sektioner til spånpladesiloer

	Højde (cm)	Best. nr.	Pris
1/2 ekstra sektion GS 10-10	63	91794	1.100
1/2 ekstra sektion GS 12-12	63	91796	1.200
1/2 ekstra sektion GS 15-15	63	91798	1.400
1/2 ekstra sektion GS 20-20	63	91805	1.700
1/2 ekstra sektion GS 20-30	63	91810	2.000
1/2 ekstra sektion GS 25-25	63	91815	1.940
1/2 ekstra sektion GS 30-30	63	91820	2.400

Løse sektioner og loft til stålpladesilo

1 ekstra sektion 30-30	70	94640	6.500
1 loft 30-30		94930	7.500

Moderne Kornbehandling ApS
Hans Jensens Vej 8
7160 Tørring

info@mkorn.dk
Tlf. 75803677
CVR.nr. 27 30 51 64

Leveringsomkostninger: gældende dagspris
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.
Ret til ændringer forbeholdes.



PÅSLAG

Påslag, robust udført i varmgalvaniserede stålplader

Tekniske data	Højde (cm)	Best. nr.	Pris	for snegl
Længde x bredde: 85 x 85 cm	72	85745-A	3.200	Ø 75
Overbygning	39	85747	1.800	
Rist for småsække	5	85746	700	
Indhold: 0,2 m3				
Fiberpladesæt		85749	1500	
Omrøre fingre 2 stk		85748	258	

Længde x bredde: 85 x 85 cm	72	85745	3.200	Ø 90 / 102
Overbygning	39	85747	1389	
Rist for småsække	5	85746	450	
Indhold: 0,2 m3				
Fiberpladesæt		85749	1500	
Omrøre fingre 2 stk		85748	258	





PÅSLAG

Påslag, robust udført i varmgalvaniserede stålplader

Tekniske data	Højde (cm)	Best. nr.	Pris	for snegl
Længde x bredde: 130 x 110 cm	90	85750	3.800	Ø 90 / 102
Rist for storsække	5	85755	1.500	
Rist for småsække	1	85759	1.500	
Indhold: 0,5 m3				
1/2 overbygning for 130x110cm H=40cm		91666	2.500	
Låg for 130 x 110 cm		85751	890	





GP 20-30 Påslagssilo

Tekniske data	Højde (cm)	m3	Ca. tons	Best. nr.	Pris
Længde x bredde 305 x 205 cm	272/210	5,1	3,2	94244	21.800
Udløb, 2-delt: 40 x 40 cm	Pris færdigsamlet, klar til levering - presenning ej monteret				
Frihøjde u/udløb: 60 cm					
Hældningsgrad: 47° x 60°	Tilbehør:				
Indhold i bund: 3,1 m3	Presenning		983154	4.500	
Stålbundshøjde: 145 cm	Overbygning 67 cm.		990046	3.800	

Leveres samlet. (presenning ej monteret)





Mineralsilo, stativ i galvaniseret stål, pose i specielt tæt materiale.

Tekniske data	Højde (cm) inkl. Cyklon	Best. nr.	Pris
Type 7,0 m3			
Længde x bredde: 252 x 252 cm	410	85615	25.800
Udløb: Ø300			
Frihøjde u/udløb: 100 cm			
Indhold: 7,0 m3			
Type 12,0 m3			
Længde x bredde: 252 x 252 cm	490	85617	32.000
Udløb: Ø300			
Frihøjde u/udløb: 100 cm			
Indhold: 12,0 m3			


Mineralsiloerne leveres usamlet inkl. cyklon, indblæsningsrør med tankvognskobling, lukkespæld
2 stk. udluftningsrør og 2 stk. filterpose

Tilbehør	Best. nr.	Pris
Cyklon til mineralsilo	85628	3.900
UV-silopose 4 m3	980205	10.000
UV-silopose 7 m3	980209	12.400
UV-silopose 12 m3	980219	14.600
Mineralfilterpose, specialdesignet inkl. box	85624	1.190
Opbevaringsboks til filterpose	85620	90





Ø 100 mm indblæsningssystem

Indblæsningsrør Ø 100 mm	Længde	Best. nr.	Pris
	0,50 m	3304	72
	1,00 m	3306	98
	2,00 m	3307	196

Bøjning svær model Ø 100 mm	Hældning	Best. nr.	Pris
	90° - lang	3225-L	490
	90°	3225	293
	60°	3227	261
	45°	3226	249
	30°	3228	241

Spændebånd Ø 100 mm M/2 Skruer	Længde	Best. nr.	Pris
		2313	93

Lynkobling Ø 100 mm		Best. nr.	Pris
		3213	72



Ø 100 mm indblæsningssystem

Tankvognskobling Ø 100 mm		Best. nr.	Pris
		3312	238

Ø 100 mm Tankvognskobling Nordisk		Best. nr.	Pris
		3311	247

Lukkedæksel for dansk tankvognskobling	Længde	Best. nr.	Pris
		3309	62

Tankvognskobling 5"- OK160		Best. nr.	Pris
		3313	883




Ø 100 mm indblæsningssystem

Luftpotte med Ø 100 mm tilslutning		Best. nr.	Pris
	Svær model	8514-1	1365

Samlemuffe Ø 100 x 300 mm		Best. nr.	Pris
		3220	118

Ø 100 mm rørholder for spånsilo, stor	Længde	Best. nr.	Pris
	Afstand fra væg til rør 12,5 cm	3212	82

Ø 100 mm rørholder for spånsilo, lille		Best. nr.	Pris
		3211	72



Ø 100 mm indblæsningssystem

Ø 100 mm rørbøjle		Best. nr.	Pris
		8949	55

Indblæsningsventil/overgang spånpladeloft Ø 100 mm		Best. nr.	Pris
		3215	93



6" OK Rørsystem

Rør 6"OK	Længde	Best. nr.	Pris
	0,3 m	122010010	162
	0,6 m	122010008	167
	1,0 m	122010007	173
	2,0 m	122010006	293


Bøjning 6"OK	Hældning	Best. nr.	Pris
	7°	616350	239
	15°	616360	249
	30°	616370	309
	45°	616380	329
	60°	616390	379

Lynkobling 6"OK	Længde	Best. nr.	Pris
		122000800	125


Håndskod 6"OK		Best. nr.	Pris
	8 cm	80716R	869




6" OK Rørsystem

6"OK til dæksel for fodermaskine 40 x 40 cm	Længde	Best. nr.	Pris
		3520	309


6"OK til Ø 300 mm		Best. nr.	Pris
	15 cm	3519	234

Rondel 6"	Længde	Best. nr.	Pris
		13012002-06	27

Flad overgang Q20 – 6"		Best. nr.	Pris
		99720900	238



6" OK Rørsystem

0,5 m. teleskoprør 6"		Best. nr.	Pris
		122000680	238

0,1 m. teleskoprør 6"	Længde	Best. nr.	Pris
		122000681	119

Sidemonteret kornudløb 6"	Længde	Best. nr.	Pris
		111080022	665

Rørholder Ø 160 mm		Best. nr.	Pris
		3330	67



6" OK Rørsystem

6"OK til Ø 100 mm	Højde	Best. nr.	Pris
	10cm	1899-036439	453

6"OK til 5F	Højde	Best. nr.	Pris
	3 cm	3607	165

6"OK til Ø 150 mm	Højde	Best. nr.	Pris
	1 cm	122000635	131

Bukserør 6"OK	Højde	Best. nr.	Pris
	25 cm	3650	691



6" OK Rørsystem

OKD160 2-vejsudløb 90 gr.	Højde	Best. nr.	Pris
		124000014	1119

Y-grenrør 6"OK	Højde	Best. nr.	Pris
	30 cm	3660	690

Vippeled 6"OK	Længde	Best. nr.	Pris
	25 cm	3670	968



8" OK Rørsystem

Rør 8"OK	Længde	Best. nr.	Pris
	0,3 m	122050086	234
	0,5 m	122050085	239
	1,0 m	122050084	340
	2,0 m	122050083	633

Bøjning 8"OK	Hældning	Best. nr.	Pris
	7°	620350	397
	15°	620360	397
	30°	620370	402
	45°	620380	453
	60°	620390	475

Lynkobling 8"OK	Længde	Best. nr.	Pris
		122050150	166

Håndskod 8"OK	Højde	Best. nr.	Pris
	8 cm	80525	876




Ø 300 mm Rørsystem

Lynkobling Ø 300 mm	Højde	Best. nr.	Pris
		3646	247


Håndskod Ø 300 mm	Højde	Best. nr.	Pris
	8 cm	80715R	1.249

Ø 300 mm til 30 x 30	Højde	Best. nr.	Pris
	5 cm	990683	278

Ø 300 mm til 40 x 40 plade	Højde	Best. nr.	Pris
	5 cm	990682	237



Ø 300 mm Rørsystem

Ø 300 mm til fodermaskine 40 x 40 cm	Højde	Best. nr.	Pris
	5 cm	3521	331

Ø 300 mm til 6"OK	Højde	Best. nr.	Pris
	15 cm	3519	234

Ø300 overgang til Ø440	Højde	Best. nr.	Pris
	9 cm	85722	529



Tilbehør indendørs siloer

Udluftningssæt komplet med 4 m pose (Ø400 mm)	Længde	Best. nr.	Pris
	12 cm	80400	876

Flange for Lodret udluftning Ø 300 mm til 30 x 30	Længde	Best. nr.	Pris
	5 cm	990683	278

Pose Ø400 mm	Længde	Best. nr.	Pris
	2 m	3410	269
	4 m	3402	349
	6 m	3401	429
	løbende meter, afklippet	3412	69

Spændebånd for pose	Diameter	Best. nr.	Pris
	Ø400	3403	79
	Ø300	3404	79
	Ø160	3405	64



Tilbehør indendørs siloer

Observationsglas for spånsilo		Best. nr.	Pris
		2501	60

Mandeluge med ramme for spånsilo 45 x 45 cm		Best. nr.	Pris
		80410	206

Motorvibrator 50Hz		Best. nr.	Pris
	230V	MVE41/3E	1574
	380-415V	MVE100/3E	1574

Overgang til sort V.V.M. tragt Ø440		Best. nr.	Pris
		85720	618



Tilbehør glasfibersilo

Cyklon for glasfibersilo (uden toprør)		Best. nr.	Pris
		80475	3.990

Tragt for BM skod 500x300x300		Best. nr.	Pris
		203019	1.442

Tragt med Ø300 studs		Best. nr.	Pris
		203018	1.200

Tragt med OK160 udtag		Best. nr.	Pris
		205582	1.200

Tragt Super Flow		Best. nr.	Pris
		802911	1.200



Tilbehør glasfibersilo

Bøjning for cyklon med radius 625 fra 2000, med flanger		Best. nr.	Pris
		80482	2.369

Firkantet mandeluge til montering på lodret side		Best. nr.	Pris
		OQUAD	2.884

Pakning for ind-blæsningsrør Ø142 x 102		Best. nr.	Pris
		70002	26

Fladjernsring gl. model		Best. nr.	Pris
		205510-Tune	433



Tilbehør glasfibersilo

Spiorør (meter)		Best. nr.	Pris
		3320	149

Spio samlemuffe		Best. nr.	Pris
		3326	99

Spio T-stykke		Best. nr.	Pris
		3328	269

spio overgang 200 - 160 mm		Best. nr.	Pris
		3945	229



Tilbehør glasfibersilo

Spiobøjning		Best. nr.	Pris
	90°	3322	227
	45°	3324	165
	30°	3333	165


Rørholder Ø 160 mm		Best. nr.	Pris
		3330	67


Hætte for cyklon Ø200		Best. nr.	Pris
		80476	721




Overgangsstykker for udløb

RUNDE

40 x 40 til 6" OK	Højde	Best. nr.	Pris
	20 cm	990817	618


40 x 40 til 8" OK	Højde	Best. nr.	Pris
	20 cm	990600	834


40 x 40 til Ø 300 flange	Højde	Best. nr.	Pris
	24 cm	990379-A	834



Overgangsstykker for udløb

FIRKANTEDE

40 x 40 til Daltec	Højde	Best. nr.	Pris
	16 cm	990382	824


40 x 40 til Fodermaskine	Højde	Best. nr.	Pris
	11 cm	982993	824





Overgangsstykker for udløb incl. rørstuds

SNEGLE

40x40 til Ø75 flex-snegl uden leje - Højde 40 cm	Hældning	Best. nr.	Pris
	0°	85732-00	1.069
	30°	85732-30	1.169
	45°	85732-45	1.169
	55°	85732-55	1.169

40x40 til Ø90 flex-snegl uden leje - Højde 40 cm	Hældning	Best. nr.	Pris
	0°	85733-00	1.069
	30°	85733-30	1.169
	45°	85733-45	1.169
	55°	85733-55	1.169

40x40 til Ø102 snegl uden leje Højde 40 cm	Hældning	Best. nr.	Pris
	0°	85730-00	1.069
	30°	85730-30	1.169
	45°	85730-45	1.169
	55°	85730-55	1.169

40x40 til Ø127 snegl uden leje Højde 40 cm	Hældning	Best. nr.	Pris
	0°	85740-00	1.069
	30°	85740-30	1.169
	45°	85740-45	1.169
	55°	85740-55	1.169



Overgangsstykker for udløb incl. rørstuds


SNEGLE

40x40 til Ø152 snegl uden leje Højde 40 cm	Hældning	Best. nr.	Pris
	0°	85750-00	1.051



60 mm. foderanlæg

V.V.M. 60 mm - hjørne			Best. nr.	Pris
			10100	562

V.V.M. 60 mm udløb med luk		Best. nr.	Pris
		10158	61

V.V.M. 60 mm foderkæde Monroe		Best. nr.	Pris
		10140	68